







ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА МОСКВЫ

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

18-19 октября 2014 года

г. Москва, Природно-исторический парк «Бутовский лесопарк»

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ», 4 КЛАСС, 19 ОКТЯБРЯ (ДЛИННАЯ)

Класс дистанции: 4

Длина дистанции: 7160 м Набор высоты: 100 м

Количество технических этапов: 9

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

CTAPT

Этап. Ориентирование в заданном направлении.

Карта негерметизирована, дистанция впечатана в карту. Окружности пронумерованы по номеру этапа (КП). Непоследовательная отметка КП является не взятым КП. Участник движется от старта до финиша в заданном направлении. Масштаб, сечение рельефа, формат, количество КП будут указаны в технической информации на месте старта.

Этап1. Переправа по параллельным перилам. КВ = 8 мин.

Этап следует проходить в следующем порядке:

- 1) участник закрепляет на ТО1 перила;
- 2) переходит к ТО2 безопасным способом;
- 3) на ТО2 наводит параллельные перила по условиям этапа 1:
- 4) переправляется от TO2 к TO1 по условиям этапа 1;
- 5) осуществляет снятие перил.

Параметры этапа:

тараметры отпата.						
Длина этапа	Крутизна	Расстояние от TO1, TO2 до O3	Высота ТО1, ТО2 над землей (нижних опор)	Расстояние между верхней и нижней опорами		
20 м	O°	2 м	1 м	1,2 м		

Оборудование этапа:

ИС – Б3, ТО1 – горизонтальная опора (верхняя и нижняя), КЛ – начало О3.

ЦС – Б3, TO2 – горизонтальная опора (верхняя и нижняя), КЛ – окончание О3.

<u>Действия:</u> Организация перил по п.5.6. Движение участника по п.5.8. Снятие перил по п.5.7.1.

<u>Обратное движение:</u> По условиям этапа.

Блок этапов 2-3. Навесная переправа – Навесная переправа вниз. КВ = 10 мин.

Блок этапов следует проходить в следующем порядке:

- 1) участник закрепляет навесную переправу на ТОЗ для прохождения этапа 3;
- 2) переходит от ТО3 к ТО1;
- 3) участник восстанавливает двойные судейские перила на ТО1;
- 4) переправляется по навесной переправе до ТО2 по условиям этапа 2;
- 5) наводит навесную переправу ТО2-ТО3;
- 6) переправляется по навесной переправе до ТОЗ по условиям этапа 3;
- 7) осуществляет снятие перил.

Блок этапов проходится без потери самостраховки.

Этап 2. Навесная переправа.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна	Расстояние от ТО1 до О3	Высота крепления ТО1
20 м	19°	4 м	1 м

Оборудование этапа:

ИС – Б3, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало О3.

Судейские двойные перила для восстановления.

ЦС - O3, TO2 - 2 судейских карабина.

<u>Действия:</u> Восстановление судейских перил по п.5.6. Крепление навесной переправы разрешено только на узел штык. Движение участника по п.5.9. Движение по навесной переправе разрешено только с самостраховкой по п.5.10.2.

Обратное движение: По условиям этапа по п.5.9 с самостраховкой к своим перилам по п.5.10.

Этап 3. Навесная переправа вниз.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна	Расстояние от ТОЗ до БЗ
15 м	25°	3 м


Оборудование этапа:

ИС – ОЗ, ТО2 – 2 судейских карабина.

ЦС – Б3, ТО3 – горизонтальная опора, КЛ – окончание О3.

<u>Действия:</u> Организация страховочных перил по п.5.6. Организация навесной переправы по п.5.6. Движение участника по навесной переправе по п.5.9. Движение по навесной переправе разрешено только с самостраховкой по п.5.10. Снятие страховочных перил и навесной переправы по п.5.7.1.

<u>Обратное движение:</u> В случае невозможности вернуться по условиям этапа движение осуществляется по земле к ТО1 далее по условиям этапа 2.



<u>Блок этапов 4-6. Навесная переправа – Спуск – Навесная переправа вверх – Спуск.</u> КВ =10 мин.

Блок этапов следует проходить в следующем порядке:

- 1) участник восстанавливает двойные судейские перила на ТО1;
- 2) переправляется по навесной переправе до ТО2 по условиям этапа 2;
- 3) закрепляет на ТО2 перила для прохождения этапа 6:
- 4) осуществляет спуск по двойным перилам по условиям этапа 5 в рабочую зону;
- 5) наводит на ТОЗ навесную переправу для прохождения этапа 6:
- 6) осуществляет подъём по наклонной навесной переправе ТО3-ТО2 по условиям этапа 6;
- 7) осуществляет спуск по своим перилам по условиям этапа 5 в рабочую зону.
- 8) снятие перил осуществляется в рабочей зоне.

Этап 4. Навесная переправа.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна	Расстояние от ТО1 до О3	Высота крепления ТО1
20 м	19°	4 м	1 м

Оборудование этапа:

ИС – Б3, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало О3.

Судейские двойные перила для восстановления.

ЦС - O3, TO2 - 2 судейских карабина.

<u>Действия:</u> Восстановление судейских перил по п.5.6. Крепление навесной переправы разрешено только на узел штык. Движение участника по п.5.9. Движение по навесной переправе разрешено только с самостраховкой по п.5.10.2.

Обратное движение: По условиям этапа по п.5.9 с самостраховкой к своим перилам по п.5.10.

Этап 5. Спуск.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна склона
7,5 м	90°

Оборудование этапа:

ИС – О3, ТО2 – 2 судейских карабина.

ЦС – Б3, Р3.

<u>Действия:</u> Организация перил по п.5.6. Движение участников по п.5.10. Снятие перил по п.5.7.1. При спуске по двойным перилам до прохождения навесной переправы (этап 6) перила можно не снимать

<u>Обратное движение:</u> В случае невозможности вернуться по условиям этапа движение осуществляется по условиям этапа 4.

Этап 6. Навесная переправа вверх.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна	Расстояние от ТОЗ до ОЗ
15 м	25°	4 M

Оборудование этапа:


ИС – Б3, ТО3 – горизонтальная опора. КЛ – начало О3.

ЦС – O3, TO2 – 2 судейских карабина.

<u>Действия:</u> Организация перил по п.5.6. Движение участника по навесной переправе по п.5.9. Движение по навесной переправе разрешено только с самостраховкой по п.5.10.2.

Снятие навесной переправы осуществляется из ЦС блока этапов по п.5.7.1.

<u>Обратное движение:</u> В случае невозможности вернуться по условиям этапа движение осуществляется по условиям этапа 4, далее по условиям этапа 5.



Блок этапов 7-8. Навесная переправа – Маятник. КВ = 10 мин.

Блок этапов следует проходить в следующем порядке:

- 1) участник восстанавливает двойные судейские перила на ТО1;
- 2) участник поднимается к ТО2 по условиям этапа 7;
- 3) наводит маятниковые перила по условиям этапа 8;
- 4) спускается в БЗ этапа 8 по условиям этапа 7;
- 5) достигает ЦС этапа 8 по условиям этапа 8.

Этап 7. Навесная переправа.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна	Расстояние от ТО1 до О3	Высота крепления ТО1
20 м	19°	4 м	1 м

Оборудование этапа:

ИС – Б3, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало О3.

Судейские двойные перила для восстановления.

ЦС – O3, TO2 – 2 судейских карабина.

<u>Действия:</u> Восстановление судейских перил по п.5.6. Крепление навесной переправы разрешено только на узел штык. Движение участника по п.5.9. Движение по навесной переправе разрешено только с самостраховкой (по п.5.10.2 на подъеме, по п.5.10.3 на спуске).

Обратное движение: По условиям этапа.

Этап 8. Вертикальный маятник.

Параметры этапа:

параметры этпапа.		
Длина этапа	Высота этапа	
4 м	7,5 м	

Оборудование этапа:


ИС – Б3, КЛ – начало O3.

ЦС – Б3, КЛ – окончание О3.

<u>Действия:</u> Движение участников по перилам по п.5.15.

Снятие маятниковых перил по п.5.7.1.

Обратное движение: По условиям этапа.



ФИНИШ