



ИС – РЗ Б – БЗ.

ПС2, судейские перила для подъема на ПС2 (они же перила обратного хода);

ПС3, судейские перила для подъема на ПС3 (они же перила обратного хода);

ЦС – ПС2 – ОЗ; ЦС – ПС3 – ОЗ; .

Действия:

- один участник проходит по полу зала до судейских перил и по п.5.10 поднимается на ПС2;
- другой участник проходит по полу зала до судейских перил и по п.5.10 поднимается на ПС3;
- обратное движение по п.5.12. Разрешено движение без верхней командной страховки.

### **Этап 2. Навесная переправа (ПС2-ПС3, ПС3-ПС2).**

Параметры: L = 14 м.

Оборудование этапа:

ИС – ПС2 (ПС3) – ОЗ;

ЦС – ПС3 (ПС2) – ОЗ.

Действия:

- организация перил по п.5.6. Снятие перил не регламентируется.
- один участник проходит навесную переправу в направлении ПС2-ПС3, другой в противоположном направлении;
- переправа по п.5.9. Обратное движение по п.5.9;

### **Этап 3. Спуск по перилам (ПС2-РЗ Б, ПС3-РЗ Б).**

Параметры: ПС2: Н = 9,7 м; ПС3: Н = 8,7 м; ПС2-ближняя граница РЗ Б – 10,2 м, ПС3 ближняя граница РЗ Б – 9,2 м.

Оборудование этапа:

ИС – ПС2, ПС3 – ОЗ.

ЦС – РЗ Б – БЗ.

Действия:

- один участник спускается с ПС2, другой с ПС3;
- организация перил по п.5.6. Снятие по п.5.7.1 из РЗ Б;
- спуск по п.5.12 с верхней командной страховкой через противоположный ПС. Обратное движение по п.5.11;
- в случае «приземления» (касания участником пола любой частью тела) за пределами РЗ Б, он должен по своим перилам по п.5.11 вернуться на ИС этапа и повторить выполнение приема.

## **Блок этапов 4-8. Подъем – Спуск по перилам – Наклонная вверх навесная переправа – Навесная переправа – Спуск.**

Оборудование блока: ИС блока – РЗ В (ПС5), скалолазный стенд (ПС5-ПС4), ПС4, провисшие судейские перила для подъема с ПС4 на ПС6, ПС6, ПС7, судейские перила обратного хода на ПС7, ВСС 1 – работает через ПС4, судейские двойные перила, продетые через рабочий судейский карабин на ПС6 (конец которых выведен на ПС5), для восстановления наклонной вверх навесной переправы ПС5-ПС7, ЦС блока – РЗ В.

Маршрут движения: РЗ В (ПС5) – ПС4 – ПС6 – РЗ В (ПС5) – ПС7 – ПС6 – ПС4 - РЗ В (ПС5).

Параметры: ПС5-ПС4 – 7 м, ПС4-ПС6 – 3 м, ПС6 – РЗ В – 8,7 м, ПС7-ПС6 – 17 м, ПС5-ПС7 – 22 м.

Обратное движение:

- коридор возврата из РЗ В на ПС6 – подъем до ПС4 по п.5.4 с ВСС1, далее на ПС6 по судейским перилам по п.5.10. Спуск по п.5.12 с верхней командной страховкой через ПС6;
- коридор возврата из РЗ В на ПС7 – по наклонной вверх навесной переправе ПС5-ПС7 по п.5.9 с само страховкой по п.5.10.2. Обратное движение по п.5.9 с верхней командной страховкой через ПС7.

Условие: разрешено оставить в РЗ В групповое снаряжение, не требующееся для работы на этапах 4, 5;

### **Этап 4. Подъем (РЗ В (ПС5) – ПС4 – ПС6).**

Параметры: РЗ В (ПС5) – ПС4 – 7 метров, ПС4 – ПС6 – 3 м, ПС6 – РЗ В – 8,7 м.

Оборудование:

ИС – РЗ В (ПС5) – БЗ.

Скалолазный стенд, 2 промежуточных пункта страховки, ВСС1 через ПС4 для первого участника, ПС4 – ОЗ, провисшие судейские перила для подъема с ПС4 на ПС6 .

ЦС – ПС6 – ОЗ.

Действия:

- первый участник до ПС4 поднимается по п.5.4 с ВСС1. Обратное движение по п.5.4 с ВСС1;
- второй участник до ПС4 поднимается по п.5.11 лазанием. Обратное движение по п.5.11;
- на ПС4 – смена лидера связки;

- подъем второго участника на ПС6 по судейским перилам по п.5.10. Обратное движение по п.5.12. Первому участнику на данной части блока разрешено не посещать ПС6 (в случае посещения – подъем по п.5.11, обратное движение по п.5.12 с верхней командной страховкой);
- второй участник, находясь на ПС6, должен выстегнуть из рабочего судейского карабина судейские двойные перила для наведения наклонной вверх навесной переправы ПС5-ПС7, а также закрепить командные перила для наведения навесной переправы ПС7-ПС6.

#### **Этап 5. Спуск по перилам (ПС6(ПС4) – РЗ В(ПС5)).**

Параметры: ПС6 – РЗ В – 8,7 м.

Оборудование:

ИС – ПС6 – ОЗ.

ЦС – РЗ В (ПС5) – БЗ.

Действия:

- организация перил по п.5.6. Перила должны быть закреплены на ПС6. Доставка перил участнику, находящему на ПС4 – силами связки. Снятие перил по п.5.7.1 из РЗ В. Запрещено снятие перил и верхней командной страховки до прохождения обоими участниками этапа 8.
- спуск обоих участников по п.5.12 по перилам, закреплённым на ПС6, с верхней командной страховкой через ПС6. Обратное движение по п.5.11.

#### **Этап 6. Наклонная вверх навесная переправа (ПС5 – ПС7).**

Параметры: ПС5 – ПС7 – 22 м,  $\alpha = 30^\circ$ .

Оборудование:

ИС – РЗ В (ПС5) – БЗ.

Судейские двойные перила, конец которых выведен на ПС5, для восстановления наклонной вверх навесной переправы ПС5-ПС7.

ЦС – ПС7 – ОЗ.

Действия:

- организация перил по п.5.6. Крепление на ПС5 – узлом «штык» согласно приложению к «Регламенту...».
- Снятие перил не производится;
- движение первого по п.5.9 с самостраховкой по п.5.10.2. Обратное движение по п.5.9 с верхней командной страховкой либо с подстраховкой по п.5.12.1 за судейские перила обратного хода на ПС7.
- движение второго по 5.9. Обратное движение по п.5.9.

#### **Этап 7. Навесная переправа (ПС7 – ПС6).**

Параметры: ПС7 – ПС6 – 17 м.

Оборудование:

ИС – ПС7 – ОЗ.

ЦС – ПС6 – ОЗ.

Действия:

- организация перил по п.5.6. Снятие перил по п.5.7.1 с ПС6 или из РЗ В;
- движение участников по 5.9. Обратное движение по п.5.9.

#### **Этап 8. Спуск (ПС6 – РЗ В(ПС5)).**

Параметры: ПС6 – РЗ В – 8,7 м, ПС6 – ПС4 – 3 м, ПС4 – РЗ В – 7 м.

Оборудование:

ИС – ПС6 – ОЗ.

Провисшие судейские перила ПС6-ПС4, ПС4 – ОЗ, скалолазный стенд.

ЦС – РЗ В (ПС5) – БЗ.

Действия:

- спуск по 5.11. На участке ПС6-ПС4 обязательна постановка на самостраховку на провисшие судейские перила. На участке ПС4-РЗ В – спуск лазанием. Нагружение верхней командной страховки трактуется как срыв (п.11 таблицы 4.1, п.4.2.3 Регламента). Обратное движение по п.5.11;
- снятие верхней командной страховки и перил этапа 5 по п.5.7.1 из РЗ В.

**Запрещен выход участников из РЗ В до освобождения ПС4, ПС6, ПС7 от командного снаряжения.  
Разрешено оставить в РЗ В групповое снаряжение, не требующееся для работы на блоке этапов 9-10.**

### **Блок этапов 9-10. Наклонная вверх навесная переправа – Наклонная вниз навесная переправа.**

Оборудование блока: ИС блока – РЗ В (ПС5), ПС2, судейские перила для подъёма на ПС2 (они же перила обратного хода), ЦС блока – РЗ А (ПС1).

**Маршрут движения:** РЗ В (ПС5) – ПС2 – РЗ А (ПС1).

**Параметры:** ПС5-ПС2 – 19 м, ПС2-ПС1 – 13 м.

**Обратное движение:**

- коридор возврата из РЗ А на ПС5 – по полу зала;

- коридор возврата из РЗ А на ПС2 – по полу зала до перил обратного хода на ПС2 и далее по п.5.10.

**Условия:** - в условиях обоих этапов данного блока сохранена единая нумерация участников: первый, второй;

- на ПС2 связка должна произвести смену лидера.

**Этап 9. Наклонная вверх навесная переправа (ПС5 – ПС2).**

**Параметры:**  $L = 19$  м,  $\alpha = 30^\circ$

**Оборудование этапа:**

ИС – РЗ В (ПС5) – БЗ.

Судейские перила для подъёма на ПС2 (они же перила обратного хода).

ЦС – ПС2 – ОЗ.

**Действия:**

- первый участник поднимается на ПС2 по п.5.10. Обратное движение по п.5.12 с верхней командной страховкой;

- связка набивает навесную переправу. Организация перил по п.5.6. Снятие перил по п.5.7.1 с ПС2 или из РЗ А;

- переправа второго по п.5.9. Обратное движение по п.5.9.

**Этап 10. Наклонная вниз навесная переправа (ПС2 – ПС1).**

**Параметры:**  $L = 13$  м,  $\alpha = 40^\circ$

**Оборудование этапа:**

ИС – ПС2 – ОЗ.

Судейские перила обратного хода на ПС2.

ЦС – РЗ А (ПС1) – БЗ.

**Действия:**

- второй участник спускается по п.5.12 с верхней командной страховкой. Обратное движение по п.5.11;

- организация перил для спуска по п.5.6. Снятие перил по п.5.7.1 из РЗ А;

- связка набивает навесную переправу. Организация перил по п.5.6. Снятие перил по п.5.7.1 из РЗ А;

- переправа первого по п.5.9. Обратное движение по п.5.9.

**ФИНИШ**