

**Всероссийские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях**

2 мая 2015 года

Липецкая обл., г. Елец ФОК ЕГУ им. И. А. Бунина

**УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ»,
5 КЛАСС
(КОРОТКАЯ)**

Класс дистанции: 5

Длина дистанции: 1890м

Количество технических этапов:

**ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ**

СТАРТ

Расстояние до этапа 30м.

Блок этапов 1-5. Подъем по наклонной навесной переправе - Спуск по перилам - Подъем по наклонной навесной переправе- Спуск по перилам с отклонением - Переправа методом «вертикальный маятник»

КВ = 20мин.

Действия участника:

- 1) Поднимается к ТО2 для крепления перил навесной переправы
- 2) Спускается и переходит по земле к ТО1
- 3) Организует перила навесной переправы и проходит этап 3
- 4) Проходит этап 4 по условиям
- 5) Проходит этап 5 по условиям
- 6) Сдёргивает перила этапов 3 и 4-5

Этап 1. Подъем по судейским перилам

Параметры этапа:

Длина этапа	Длина судейских перил	Крутизна
7.7м.	30м.	90°

Оборудование этапа:

ИС – БЗ.

Судейские перила с узлом «проводник восьмерка» на конце перил.

ЦС – ОЗ, ТО2 – горизонтальная опора для закрепления перил наклонной переправы, один судейский рабочий карабин для закрепления перил вертикального маятника.

Действия: Движение участника по п.7.10.

Обратное движение: по п. 7.12

Этап 2. Спуск по перилам

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна
7.7м.	90°

Оборудование этапа:

ИС – ОЗ, ТО2 – горизонтальная опора, один судейский рабочий карабин.

ЦС – БЗ,

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участника по п.7.12.

Обратное движение: по ПОД по п. 7.10.

Этап 3. Подъем по наклонной навесной переправе.

Параметры этапа:

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ОЗ до ТО1	Высота крепления горизонтальной опоры над землей	Угол наклона перил
18.8м.	2м.	ТО1-1.5м.ТО2 – 7.7м.	30°

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.

Судейские перила этапа 1-2 для снятия перил наклонной переправы.

ЦС – ОЗ, ТО2 – горизонтальная опора, один судейский рабочий карабин.

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участника по п.7.9 с самостраховкой по п. 7.10.2.

Снятие перил по п.7.7. с ЦС блока этапов.

Обратное движение: По условиям этапа.

Этап 4. Спуск по перилам с отклонением

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна
8м.	90°

Оборудование этапа:

ИС – ОЗ, ТО2 - один судейский рабочий карабин для закрепления спусковых перил (перил вертикального маятника)

ЦС – БЗ, КЛ- горизонтальное бревно.

Действия: Организация перил по п. 7.6. при прохождении любого из этапов блока. Движение участника по п.7.12, отклонение происходит в сторону ТО1 на расстояние 2м от вертикали.

Обратное движение: по п. 7.10

Этап 5. Переправа методом «вертикальный маятник»

Параметры этапа:

Длина этапа	Высота закрепления перил	Высота горизонтальной опоры на ИС
4 м.	7.7 м.	1 м.

Оборудование этапа:

ТО 2- один судейский рабочий карабин для закрепления маятниковых (спусковых) перил.

ИС – БЗ, КЛ - горизонтальная опора.

ЦС – БЗ, КЛ

Действия: Организация перил по п. 7.6 при прохождении любого из этапов блока. Движение участника по п.7.15. Снятие перил по п.7.7. с ЦС блока этапов.

Обратное движение: по условиям этапа. При отсутствии перил – по ПОД по 7.10.

Расстояние до этапа 130м.

Этап 6. Навесная переправа. КВ = 10 мин.

Параметры этапа:

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Расстояние от ОЗ до ТО2	Высота крепления горизонтальной опоры над землей	Глубина оврага на протяжении всей ОЗ
20м.	4м.	2м.	ТО1-1,5м. ТО2 – 2м.	1м.

Оборудование этапа:

ЦС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ.

ИС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора. КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Участник закрепляет перила переправы на ТО1 перемещается в своем коридоре к ТО2 по рельефу. Организация перил по п. 7.6. Движение участника по п.7.9. Снятие перил по п.7.7. с ЦС.

Обратное движение: при наличии перил по п.7.9, при отсутствии перил по КОД.

Расстояние до этапа 190м.

Блок этапов 7-8. Подъем по судейским перилам - Спуск по наклонной навесной переправе.**КВ = 10 мин.**

Действия участника:

- 1) До прохождения этапа 7 участник восстанавливает перила наклонной переправы
- 2) Проходит этап 7
- 3) Проходит этап 8

Этап 7. Подъем по судейским периламПараметры этапа:

Длина этапа	Крутизна
7.7м.	90°

Оборудование этапа:

ИС – БЗ.

Судейские перила.

ЦС – ОЗ, ТО1 – горизонтальная опора.

Действия: Движение участника по п.7.10.Обратное движение: по 7.12.**Этап 8. Спуск по наклонной навесной переправе.**Параметры этапа:

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ОЗ до ТО2	Высота крепления горизонтальной опоры над землей	Угол наклона перил
18.8 м.	2 м.	ТО1-7.7 м. ТО2 – 1.5 м.	30°

Оборудование этапа:

ИС – ОЗ.

Судейские перила закрепленные на ТО 2 на два шлага узла «Штык».

ЦС – БЗ, ТО 2 – горизонтальная опора. КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Движение участника по п.7.9. с самостраховкой по п.7.12, используя судейские перила этапа 7.Обратное движение: По п. 7.9 с самостраховкой по 7.10.**Расстояние до этапа 160м.****Этап 9. Переправа по параллельным перилам. КВ = 10 мин.**

При касании рельефа в ОЗ во время движения или падения с параллельных перил, участник возвращается на ИС по условиям обратного движения на этапе. После чего повторяет технический приём правильно.

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Расстояние от ОЗ до ТО2	Высота крепления нижней горизонтальной опоры над землей	Расстояние между горизонтальными опорами	Глубина оврага на протяжении всей ОЗ
18м.	2м.	2м.	1,2м.	1,2м.	1м.

Параметры этапа:Оборудование этапа:

ИС и ЦС – ТО1– БЗ – горизонтальные опоры. КЛ – окончание ОЗ.

ТО2 – БЗ – горизонтальные опоры. КЛ – начало ОЗ.

Действия: участник закрепляет перила переправы на ТО1 и перемещается к ТО2 по рельефу.

Организация перил по п. 7.6. Движение участника по п.7.8. Снятие перил по п.7.7. с ЦС.

Обратное движение: По п.7.8, при отсутствии перил по КОД.**Расстояние до этапа 190м.****Этап 10. Спуск по перилам с самостраховкой (с дорациванием перил). КВ = 5 мин.**Параметры этапа:

Длина этапа	Расстояние от ТО1 до ТО2 (перила судейские)	Расстояние от ТО2 до БЗ	Крутизна склона
28м.	от ТО1 до ТО2 - 10м.	18м.	45°

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.

Судейские перила с заглушенным судейским карабином в конце перил (ТО2).

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Организация перил с ТО2 по п. 7.6. Движение участника по п.7.10. Снятие перил по п.7.7. с ЦС

Обратное движение: при наличии перил по 7.10, при отсутствии перил - по КОД.

Расстояние до этапа 290м.

Этап 11. Подъем по перилам (соло). КВ = 10 мин.

Параметры этапа:

Длина этапа	Расстояние до ПС от ТО 1	Крутизна склона
26м.	13м.	45°

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО1- узел на горизонтальных перилах для закрепления перил подъёма, КЛ – начало ОЗ.

ПС – судейская петля,

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора. КЛ– по горизонтальной опоре.

Действия: перед подъемом участник закрепляет один конец перил в ТО1, второй в ИСС. Движение участника по п.7.4, Организация перил по п. 7.6. Спуск, подъем по п.7.10. Снятие перил по п.7.7. с ЦС

Обратное движение: по условиям этапа.

Расстояние до финиша 620м.

ФИНИШ