

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

3-6 мая 2018 года

Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Аргамач-Пальна

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ», 3 КЛАСС (ДЛИННАЯ)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСТАНЦИИ

- Запрещается нахождение на дистанции представителей и тех участников, которые в этот момент еще не стартовали или уже финишировали без разрешения ГСК; в противном случае участник может быть снят с дистанции.
- Волочение веревок как на этапах, так и между этапами допускается.

Район соревнований: участок местности западнее дер. Аргамач-Пальна.

Границы района: север - овраг, идущий на юго-запад от СЗ оконечности дер. Аргамач-Пальна; юг - овраг, идущий на запад от дамбы через р. Пальна в центре дер. Аргамач-Пальна; запад - лесной массив; восток - р. Пальна, асфальтированная дорога, идущая по дер. Аргамач-Пальна.

Аварийный выход: на восток к дер. Аргамач-Пальна (р. Пальна) и далее до места старта-финиша.

Хорошо видимый издали ориентир в районе старта-финиша - шпиль разрушенной церкви.

Класс дистанции: 3

Длина дистанции: м

Расчетное количество технических этапов: 8

Общее КВ дистанции: _____

ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ

Район соревнований - участок местности западнее дер. Аргамач-Пальна. Характер растительности - лесостепь. Залесённость района 20% (проходимость от хорошей до средней). С севера и юга район ограничен оврагами (крутизна склонов до 45°), максимальный набор высоты на склоне до 20 м, дно оврагов местами заболоченное.

20% территории района занимает дер. Аргамач-Пальна. В пределах деревни запрещено перемещение по территории частных владений (огородам, садам и т.п.)

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

СТАРТ

Блок этапов 1-3. Подъем по наклонной навесной переправе - Спуск по наклонной навесной переправе - Переправа методом «вертикальный маятник. КВ = мин.

Порядок действий участника:

1. Участник проходит этап 1 и организует перила для этапа 3.
2. Участник проходит этап 2 с самостраховкой по 7.10, используя перила этапа 3.
3. Участник проходит этап 3.

Этап 1. Подъем по наклонной навесной переправе.

Параметры этапа:

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Высота крепления горизонтальной опоры над землей	Угол наклона перил
19м.	2м.	ТО1-1.5м. ТО2 - 8м.	20°

Оборудование этапа:

ИС - БЗ, ТО1 - горизонтальная опора. КЛ - начало ОЗ.

Судейские перила.

ЦС - ОЗ, ТО2 -. 2 судейских карабина.

Действия: Движение участника по п.7.9. с самостраховкой по 7.10.2.

Обратное движение: По условиям этапа с самостраховкой по 7.12.

Этап 2. Спуск по наклонной навесной переправе

Параметры этапа:

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Высота крепления горизонтальной опоры над землей	Угол наклона перил
19м.	2м.	ТО1-1.5м. ТО2 - 8м.	20°

Оборудование этапа:

ИС - ОЗ, ТО2 - 2 судейских карабина.

Судейские перила.

ЦС - БЗ, ТО1 - горизонтальная опора. КЛ - окончание ОЗ.

Действия: Движение участника по п.7.9 с самостраховкой по п.7.12. организация перил для самостраховки по п.7.6.

Обратное движение: По условиям этапа, с самостраховкой по 7.10.

Этап 3. Переправа методом «вертикальный маятник»

Участник проходит по земле до КЛ, обозначающей начало ОЗ этапа 3 (движение по земле не судится)

Параметры этапа:

Длина этапа	Высота закрепления перил
4 м	8 м

Оборудование этапа:

ИС - БЗ, КЛ - начало ОЗ.

ЦС - БЗ, КЛ - окончание ОЗ.

Действия: Организация перил по п.7.6, движение участника по п.7.15, снятие перил по п.7.7.1.

Обратное движение: по условиям этапа. При отсутствии перил - по КОД.

Этап. Ориентирование.

Дистанция впечатана в карту. Окружности пронумерованы по номеру этапа (КП). Непоследовательная отметка КП является не взятым КП. Участник движется от старта до финиша в заданном направлении

Этап 4. Подъем по судейским перилам. КВ = мин.

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна склона
26м.	45°

Оборудование этапа:

ИС - БЗ, КЛ - начало ОЗ.

Судейские перила.

ЦС - БЗ, ТО1 - горизонтальная опора. КЛ - по горизонтальной опоре.

Действия: Движение участника по п.7.10.

Обратное движение: по условиям этапа.

Блок этапов 5-6. Подъем по судейским перилам – спуск по наклонной навесной переправе. КВ = мин.

Этап 5. Подъем по судейским перилам

Параметры этапа:

Длина этапа	Крутизна
8м.	90°

Оборудование этапа:

ИС – БЗ.

Судейские перила.

ЦС – ОЗ, ТО1 – один судейский карабин.

Действия: Движение участника по п.7.10.

Обратное движение: по условиям этапа по п. 7.12.

Этап 6. Спуск по наклонной навесной переправе

Параметры этапа:

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ОЗ до ТО2	Высота крепления горизонтальной опоры над землей	Угол наклона перил
22м.	5м.	ТО1-8м. ТО2 – 1.5м.	30°

Оборудование этапа:

ИС – ОЗ, ТО1– один судейский карабин.

Судейские перила.

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора. КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Движение участника по п.7.9. с самостраховкой по п.7.12. используя судейские перила этапа 5

Обратное движение: По условиям этапа, с самостраховкой по п. 7.10

Этап 7. Переправа по параллельным перилам. КВ = мин.

Параметры этапа:

Расстояние между ТО1 и ТО2	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Расстояние от ОЗ до ТО2	Высота крепления нижней горизонтальной опоры над землей	Расстояние между горизонтальными опорами
18м.	2м.	2м.	1,2м.	1,2м.

Оборудование этапа:

ИС - БЗ, ТО1- горизонтальные опоры. КЛ - начало ОЗ.

Судейские перила.

ЦС - БЗ, ТО2 - горизонтальные опоры. КЛ - окончание ОЗ.

Действия: Движение участника по п.7.8.

Обратное движение: По условиям этапа.

Этап 8. Переправа маятником по бревну (горизонтальный маятник)

Параметры этапа:

Расстояние от ТО1 до ЦС	Расстояние от ТО1 до ОЗ	Высота крепления горизонтальной опоры над землей
10м.	2м.	ТО1-1,5м.

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ. КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Организация перил по п. 7.6. Движение участника по п.7.14. Снятие перил по п.7.7.1.

Обратное движение: По условиям этапа.

ФИНИШ