



переправы. В случае нарушения данного требования, участник допустивший нарушение наказывается в соответствии с п. 6.2.4.1, предусмотренного п.п. 12.1 таблицы 11.

12. По п. 1.5.3. раздела 3 части 7 «Правил» посещение основным специальным снаряжением РЗ всех этапов не обязательно.

### ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Дистанция оборудована ВСВ:

- ВСВ-1, работает на этапах 1-2 и 7-8, ВСВ-1 пропущена через судейский карабин, закреплённом на ТО-1, исходное положение концы ВСВ-1 находятся в БЗ-1. Концы ВСВ-1 участники имеют право подключить к ИСС перед стартом и отстегнуть после финиша;
- ВСВ-2, работает на этапах 3-4, ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закреплённом на ТО-3, исходное положение концы ВСВ-2 находятся в БЗ-2;
- ВСВ-3, работает на этапах 5-6, ВСВ-3 пропущена через судейский карабин, закреплённом на ТО-6, исходное положение концы ВСВ-3 закреплены на ТО-5;

2. На концах ВСВ-1, ВСВ-2, ВСВ-3 завязан узел «Проводник восьмерка». Завязывание участниками связки узлов на ВСВ запрещено.


Все БЗ обозначены разметкой на полу зала. Размеры БЗ (м):

БЗ-1	БЗ-2	БЗ-3
3,0м	3,0м	3,0м

4. Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1 в ОЗ	ТО-2 в БЗ-2	ТО-3 в ОЗ	ТО-4 в БЗ-3	ТО-4 в БЗ-3	ТО-6 в ОЗ
Расположение	в ОЗ	в БЗ-2	в ОЗ	в БЗ-3	в БЗ-3	в ОЗ
Оборудование	3 карабина	2 карабина	2 карабина	2 карабина	1 карабин, горизонтальная опора	2 карабина
Высота (м)	9,0м.	0,5м.	8м.	1,2м.	1,2м.	8м.
Фото ТО при движении участника по перилам к стенду с зацепами						

### Схема дистанции. Расположение ТО, ВСВ и БЗ.



### **СТАРТ (стартовая зона – БЗ-1)**

В момент старта всё снаряжение группы должно быть размещено в БЗ-1.

### **Блок этапов 1-2 Подъем по перилам - спуск по наклонной навесной переправе**

#### **Этап 1 Подъем (БЗ-1, ТО-1)**

Параметры: L 9 м,  $\alpha = 90^\circ$ .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-1	ВСВ-1, судейские перила	ОЗ, ТО-1 3 карабина

Действия: при прохождении этапа 1 участники закрепляют перила этапа 2 в ТО-2 (движение по полу не регламентировано), прохождение этапа п. 7.11, 7.11.1 (б) с ВКС.

Обратное движение: п. 7.12 с ВКС.

#### **Этап 2 Спуск по наклонной навесной переправе (ТО-1, БЗ-2, ТО-2)**

Параметры: L 13 м.  $\alpha = 45^\circ$ .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-1 3 карабина	ВСВ-1, судейские перил самостраховки 16 м.	БЗ-2, ТО-2-2 карабина на веревочной двухметровой петле

Действия: организуют перила наклонной навесной переправы по п. 7.6, движение по п.7.9, 7.9.4.3 (в качестве перил самостраховки используются перила этапа 1) снятие перил не производится.

Обратное движение: п. 7.9, 7.9.4.3

### **Блок этапов 3-4 Подъем по стенду с зацепами – навесная переправа**

#### **Этап 3 Подъем по стенду с зацепами (БЗ-2, ТО-3)**

Параметры: L 8 м,  $\alpha = 90^\circ$ .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-2	ВСВ-2	ТО-3 2 карабина

Действия: подъём по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

Обратное движение: в случае срыва участник возвращается в БЗ-2 и повторяет прохождение этапа.

#### **Этап 4 Навесная переправа (ТО-3, БЗ-3, ТО-4)**

Параметры: L 24 м,  $\alpha = 18^\circ$ .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-3 2 карабина	ВСВ-2, судейские двойные перила	БЗ-3, ТО-4 2 карабина

Действия: п. 7.9, 7.9.4 (в).

Обратное движение: п. 7.9, 7.9.4 (в).

## **Блок этапов 5-6 Навесная переправа – спуск по перилам**

### **Этап 5 Навесная переправа (БЗ-3, ТО-5)**

Параметры: L 24 м,  $\alpha = 18^\circ$ .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-3, ТО 5- горизонтальная опора для крепления перил, карабин для самостраховки/страховки	ВСВ-3, судейские двойные перила для восстановления	ТО-6 3 карабина

Действия: п.7.6.12, 7.9, 7.9.4 (в).

Обратное движение: п. 7.9, 7.9.4 (в).

### **Этап 6 Спуск по перилам (ТО-6, БЗ-2)**

Параметры: L 8 м,  $\alpha = 90^\circ$

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-6 3 карабина	ВСВ-3, ПОД	БЗ-2

Действия: п. 7.6, 7.12, 7.6.15.

Обратное движение: п. 7.11, 7.11.1 (б) с ВКС по ПОД.

*После прохождения блока этапов 5–6 разрешено оставить в БЗ-2 любое снаряжение, не используемое далее на дистанции.*

## **Блок этапов 7-8 Подъём по наклонной навесной переправе – спуск по наклонной навесной переправе**

### **Этап 7 Подъём по наклонной навесной переправе (БЗ-2, ТО-2, ТО-1)**

Параметры: L 13 м,  $\alpha = 45^\circ$

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-2, ТО 2- 2 карабина на веревочной двухметровой петле	ВСВ-1, перила этапа 2	ТО-1 3 карабина

Действия: п. 7.9, 7.9.4.3, 7.6.15

Обратное движение: п. 7.9, 7.9.4.3, при невозможности снятия перил участник из БЗ-3 перемещаются в БЗ-2 (движение по полу не регламентировано), далее организует перила этапа 7, далее по условиям блока.

### **Этап 8 Спуск по наклонно й навесной переправе (ТО-1, ТО-4, БЗ-3)**

Параметры: L 14 м,  $\alpha = 35^\circ$

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-1 3 карабина	ВСВ-1, судейские перил самостраховки 16 м.	ТО-4 2 карабина

Действия: первый участник выполняет спуск по п.7.12 по судейским перилам или командным

перилам этапа 8, далее перемещаются в БЗ-3 (движение по полу не регламентировано), закрепляют двойные перила навесной переправы этапа 8 на ТО-4 по п. 7.6, движение остальных участников по п. 7.9, 7.9.4.(б) перила самостраховки судейские, снятие перил наклонной навесной переправы по п. 7.6.15

Обратное движение: п. 7.9, 7.9.4.3 при наличии перил. При отсутствии перил, или не возможности подъёма по ним - не регламентировано по полу в БЗ-1, далее используя перила этапа 1 как ПОД по п. 7.10 с ВКС

**ФИНИШ.** Отметка нажатие кнопки финиша по сбору всех участников и снаряжения в БЗ-3 после прохождения этапа 8 (кроме снаряжения, оставленного по условиям в обозначенных БЗ). В случае нажатия кнопки финиша до выполнения указанных выше требований участники связки исправляют нарушения. Повторный финиш фиксируется судейским секундомером.