



Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

24 февраля 2024 года

Приморский край с. Хороль
Спортивный комплекс «Олимп»

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - ГРУППА», 2 КЛАСС

1	Класс дистанции	2
2	Количество этапов	6
3	Сумма длин этапов (м)	78,5
4	Набор высоты (м)	23,5
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	2
5.1	- в том числе перил (навесных, наклонных) переправ	0
6	Количество этапов с восстановлением перил	0
7	Высота подъема по вертикальным перилам (м)	7,5
8	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	8
9	Количество блоков	3
10	Количество этапов в блоке (макс.)	2
11	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	0

1. На дистанциях применяется система электронной отметки. Результат участника определяется временем прохождения дистанции (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 0,1 секунды.
2. Старт производится по сигналу системы электронной отметки.
3. Время финиша, фиксируется нажатием финишной кнопки, при выполнении требований по финишу, указанных в данных условиях.
4. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные.
5. При прохождении этапа 6 участнику, движущемуся по перилам переправы к ТО-1 запрещено касание ТО-1. В случае нарушения данных требований, участник должен вернуться на ИС этапа в соответствии с Условиями обратного движения и повторить прохождение этого этапа без нарушений.
6. Участник считается находящимся в ОЗ этапа если:
 - при выполнении ТП по п.п. 7.10, 7.11 и 7.12 ни одна из его ног не касается пола;
 - в любом другом случае участник касается пола зала в ОЗ этапа любой частью тела (в соответствии с п. 12.1 Таблицы 11 Правил).
7. Организация ВКС участника, согласно п. п. 1.3.1.1 находящегося на ТО в ОЗ должна осуществляться одним из способов, указанных в п.7.3.1. (а и б).
8. Лидирование разрешено.
9. Волочение веревок разрешено.

10. Взаимодействие участников, проходящих разные блоки этапов, но находящихся в одной БЗ, разрешено.
11. По п. 1.5.3. раздела 3 части 7 «Правил» посещение основным специальным снаряжением РЗ всех этапов не обязательно. Разрешается оставлять использованного и не использованного снаряжение после команды старт в любой БЗ.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Дистанция оборудована ВСВ:

- ВСВ, работает на этапах 1-2, 3-4 и 5-6. ВСВ пропущена через судейский восьмёрку, закреплённую на отдельном судейском оборудовании, исходное положение концы ВСВ находятся в БЗ-1. Концы ВСВ участники имеют право подключить к ИСС перед стартом и отключить после финиша.

2. На концах ВСВ завязан узел «Проводник восьмерка». Завязывание участниками связки узлов на ВСВ запрещено.

3. Все БЗ обозначены разметкой на полу зала.

Размеры БЗ (м):

БЗ-1	БЗ-2
3,0м	3,0м


4. Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	Крепление ВСВ
Расположение	БЗ-1	ОЗ	БЗ	ОЗ	
Оборудование	горизонтальная опора	2 карабина,	1 карабин	1 карабин	
Высота (м)	1,2 м.	8 м.	1 м.	7,5 м.	
Фото ТО при движении участника по перилам к стенду с зацепами					

СТАРТ (стартовая зона – БЗ-1)

В момент старта всё снаряжение группы должно быть размещено в БЗ-1.

Блок этапов 1-2 Навесная переправа – Спуск по перилам



Этап 1 Навесная переправа (БЗ-1, ТО-1, ТО-2)

Параметры: L 24 м, $\alpha = 18^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-1, ТО-1 горизонтальная опора	ВСВ, судейские двойные перила	ОЗ, ТО-2 2 карабина

Действия: переправа участников по п. 7.9, 7.9.4(в) с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.9, 7.9.4(в) с ВКС.

Этап 2 Спуск по перилам (ТО-2, БЗ-2, ТО-3)

Параметры: L 8 м, $\alpha = 90^\circ$


Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ОЗ, ТО-2 2 карабина	ВСВ	БЗ-2, ТО-3 1 карабин

Действия: организация перил по п. 7.6. Спуск участников по п. 7.12 с ВКС. Снятие перил по п. 7.6.15.

Обратное движение: по условиям этапа 3.

Блок этапов 3-4 Подъем по стенду с зацепами – Спуск по перилам



Этап 3 Подъем по стенду с зацепами (ТО-3, БЗ-2, ТО-2)

Параметры: L 8 м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-2, ТО-3 1 карабин	ВСВ, стенд с зацепами	ОЗ, ТО-2 2 карабина

Действия: подъем участников по п. 7.11, 7.11.1(а) по зацепам с ВКС.

Обратное движение: в случае срыва участник возвращается в БЗ-2 и повторяет прохождение этапа.

Этап 4 Спуск по перилам (ТО-2, БЗ-2, ТО-3)

Параметры: L 8 м, $\alpha = 90^\circ$


Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ОЗ, ТО-2 2 карабина	ВСВ	БЗ-2 ТО-3 1 карабин

Действия: организация перил по п. 7.6. Спуск участников по п. 7.12 с ВКС. Снятие перил по п. 7.6.15.

Обратное движение: по условиям этапа 3.

Блок этапов 5-6 Подъем по перилам - навесной переправе



Этап 5 Подъем (БЗ-2, ТО-4)

Параметры: L 7,5 м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-2	ВСВ, судейские перила	ОЗ, ТО-4 1 карабин

Действия: подъем участников по п. 7.11, 7.11.1(б) с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.12 с ВКС

Этап 6 Навесная переправа (ТО-4, БЗ-1, ТО-1)

Параметры: L 23 м, $\alpha = 18^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ОЗ, ТО-4 1 карабин	ВСВ, судейские двойные перила	БЗ-1, ТО-1 горизонтальная опора

Действия: переправа участников по п. 7.9, 7.9.4(в) с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.9, 7.9.4 (в) с ВКС.

ФИНИШ. Отметка нажатие кнопки финиша по сбору всех участников и снаряжения в БЗ-1. В случае нажатия кнопки финиша до выполнения указанных выше требований участники связки исправляют нарушения. Повторный финиш фиксируется судейским секундомером.



Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

23 февраля 2024 года

Приморский край с. Хороль
Спортивный комплекс «Олимп»

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - ГРУППА», 3 КЛАСС

1	Класс дистанции	3
2	Количество этапов	6
3	Сумма длин этапов (м)	87
4	Набор высоты (м)	25
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	2
5.1	- в том числе перил (навесных, наклонных) переправ	1
6	Количество этапов с восстановлением перил	1
7	Высота подъема по вертикальным перилам (м)	9
8	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	8
9	Количество блоков	3
10	Количество этапов в блоке (макс.)	2
11	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	35

1. На дистанциях применяется система электронной отметки. Результат участника определяется временем прохождения дистанции (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 0,1 секунды.
2. Старт производится по сигналу системы электронной отметки.
3. Время финиша, фиксируется нажатием финишной кнопки, при выполнении требований по финишу, указанных в данных условиях.
4. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные.
5. При прохождении этапа 3 и 6 участнику, движущемуся по перилам переправы к ТО-2 и обратном движении к ТО-3 запрещено касание ТО-2 и ТО-3. В случае нарушения данных требований, участник должен вернуться на ИС этапа в соответствии с Условиями обратного движения и повторить прохождение этого этапа без нарушений.
6. Участник считается находящимся в ОЗ этапа если:
 - при выполнении ТП по п.п. 7.10, 7.11 и 7.12 ни одна из его ног не касается пола;
 - в любом другом случае участник касается пола зала в ОЗ этапа любой частью тела (в соответствии с п. 12.1 Таблицы 11 Правил).
7. Организация ВКС участника, согласно п. п.1.3.1.1 находящегося на ТО в ОЗ должна осуществляться одним из способов, указанных в п.7.3.1. (а и б).
8. Лидирование разрешено.
9. Волочение веревок разрешено.
10. Взаимодействие участников, проходящих разные блоки этапов, но находящихся в одной БЗ, разрешено.

11. По п. 1.5.3. раздела 3 части 7 «Правил» посещение основным специальным снаряжением РЗ всех этапов не обязательно. Допускается оставлять любое снаряжение в процессе работы на дистанции в любой БЗ.
12. При прохождении дистанции пешеходная – группа участники задействуют две нитки.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Дистанция оборудована ВСВ:

- ВСВ-1, работает на этапах 1-2, ВСВ-1 пропущена через судейский карабин, закреплённом на ТО-1, исходное положение концы ВСВ-1 находятся в БЗ-1. Концы ВСВ-1 участники имеют право подключить к ИСС перед стартом;
- ВСВ-2, работает на этапах 3-4, ВСВ-2 пропущена через судейскую ФСУ, закреплённую на отдельном судейском оборудовании, исходное положение концы ВСВ-2 находятся в БЗ-2;
- ВСВ-3, работает на этапах 5-6, ВСВ-3 пропущена через судейскую ФСУ, закреплённую на отдельном судейском оборудовании, исходное положение концы ВСВ-3 закреплены на ТО-6. Концы ВСВ-3 участники имеют право отключить от ИСС после финиша;

2. На концах ВСВ-1, ВСВ-2, ВСВ-3 завязан узел «Проводник восьмерка». Завязывание участниками связки узлов на ВСВ запрещено.

3. Все БЗ обозначены разметкой на полу зала.

Размеры БЗ (м):

БЗ-1	БЗ-2	БЗ-3
3,0м	3,0м	3,0м

4. Расположение, оборудование и высота ТО:


	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5
Расположение	ОЗ	БЗ-2	БЗ6З-2	ОЗ	БЗ-3
Оборудование	3 карабина	горизонтальная опора	горизонтальная опора	2 карабина	1 карабин
Высота (м)	9 м.	1,2 м.	1,2 м.	8 м.	1 м.
Фото ТО при движении участника по перилам к стенду с зацепами					

	ТО-6	ТО-7	Крепление ВСВ-2 ВСВ-3
Расположение	БЗ -3	ОЗ	
Оборудование	1 карабин	2 карабина	
Высота (м)	1 м.	8 м.	
Фото ТО при движении участника по перилам к стенду с зацепами			

СТАРТ (стартовая зона – БЗ-1)

В момент старта всё снаряжение группы должно быть размещено в БЗ-1.

Блок этапов 1-2. Подъем по перилам - Спуск по наклонной навесной переправе.



Этап 1 Подъем по перилам (БЗ-1, ТО-1)

Параметры: L 9 м.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-1	ВСКВ-1, судейские перила	ОЗ, ТО-1 3 карабина

Действия: при прохождении этапа 1 участники закрепляют перила этапа 2 в ТО-1. Подъем участников по п. 7.11, 7.11.1 (б) с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.12 с ВКС.

Этап 2. Спуск по наклонной навесной переправе (ТО-1, БЗ-2, ТО-2)

Параметры: L 14 м. $\alpha = 35^\circ$.


Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ОЗ, ТО-1 3 карабина	ВСКВ-1, судейские перил самостраховки 16 м.	БЗ-2, ТО-2 горизонтальная опора

Действия: первый участник выполняет спуск по п.7.12 с ВКС по судейским или командным перилам этапа 2, далее перемещаются в БЗ-2, закрепляют перила на ТО-2 по п. 7.6. Движение остальных участников по п. 7.9, 7.9.4(б) с самостраховкой к судейским перилам по п. 7.10.3, 7.10.8. Снятие перил по п. 7.6.15.

Обратное движение: п. 7.9.4(а) с ВКС. при невозможности снятия перил: движение участника в БЗ-1, далее подъема участника к ТО-1 п. 7.11.

Блок этапов 3-4. Навесная переправа – Спуск по перилам



Этап 3 Навесная переправа (БЗ-2, ТО-4)

Параметры: L 24 м, $\alpha = 18^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-2, ТО-3 горизонтальная опора	ВСВ-2, судейские двойные перила для восстановления	ОЗ, ТО-4 2 карабина

Действия: восстановление перил по п.7.6.12. Переправа участников по п.7.9, 7.9.4 (в) с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.9, 7.9.4 (в) с ВКС.

Этап 4 Спуск по перилам (ТО-4, БЗ-3, ТО-5)

Параметры: L 8 м, $\alpha = 90^\circ$


Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ОЗ, ТО-4 2 карабина	ВСВ-2, ПОД-судейские перила	БЗ-3, ТО-5 1 карабин

Действия: организация перил по п. 7.6. Спуск участников по п. 7.12 с ВКС. Снятие перил по п. 7.6.15.

Обратное движение: по п. 7.11, 7.11.1 (б) с ВКС по ПОД.

Блок этапов 5-6. Подъем по стенду с зацепами – Навесная переправа.



Этап 5 Подъем по стенду с зацепами (ТО-6, БЗ-3, ТО-7)

Параметры: L 8 м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-3, ТО-6 1 карабин	ВСВ-3 стенд с зацепами	ОЗ, ТО-7 2 карабина

Действия: подъём участников по п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам с ВКС.

Обратное движение: в случае срыва участник возвращается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа.

Этап 6 Навесная переправа (ТО-7, БЗ-2, ТО-2)

Параметры: L 24 м, $\alpha = 18^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ОЗ, ТО-7 2 карабина	ВСВ-3, судейские двойные перила	БЗ-2, ТО-2 горизонтальная опора

Действия: переправа участников по п. 7.9, 7.9.4 (в) с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.9, 7.9.4 (в) с ВКС.

ФИНИШ. Отметка нажатие кнопки финиша по сбору всех участников и снаряжения в БЗ-2. В случае нажатия кнопки финиша до выполнения указанных выше требований участники связки исправляют нарушения. Повторный финиш фиксируется судейским секундомером



Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

23 февраля 2024 года

Приморский край с. Хороль
Спортивный комплекс «Олимп»

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - ГРУППА», 4 КЛАСС

1	Класс дистанции	4
2	Количество этапов	8
3	Сумма длин этапов (м)	118
4	Набор высоты (м)	33
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	3
5.1	- в том числе перил (навесных, наклонных) переправ	2
6	Количество этапов с восстановлением перил	1
7	Высота подъема по вертикальным перилам (м)	9
8	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	8
9	Количество блоков	4
10	Количество этапов в блоке (макс.)	2
11	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	37

1. На дистанциях применяется система электронной отметки. Результат участника определяется временем прохождения дистанции (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 0,1 секунды.
2. Старт производится по сигналу системы электронной отметки.
3. Время финиша, фиксируется нажатием финишной кнопки, при выполнении требований по финишу, указанных в данных условиях.
4. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные.
5. При прохождении этапов 4 и 6 участнику, движущемуся по перилам переправы к ТО-1 и обратном движении к ТО-5 запрещено касание ТО-1 и ТО-5. В случае нарушения данных требований, участник должен вернуться на ИС этапа в соответствии с Условиями обратного движения и повторить прохождение этого этапа без нарушений.
6. Участник считается находящимся в ОЗ этапа если:
 - при выполнении ТП по п.п. 7.10, 7.11 и 7.12 ни одна из его ног не касается пола;
 - в любом другом случае участник касается пола зала в ОЗ этапа любой частью тела (в соответствии с п. 12.1 Таблицы 11 Правил).
7. Организация ВКС участника, согласно п. п. 1.3.1.1 находящегося на ТО в ОЗ должна осуществляться одним из способов, указанных в п.7.3.1. (а и б).
8. Лидирование разрешено.
9. Волочение веревок разрешено.

10. Взаимодействие участников, проходящих разные блоки этапов, но находящихся в одной БЗ, разрешено.
11. По п. 1.5.3. раздела 3 части 7 «Правил» посещение основным специальным снаряжением РЗ всех этапов не обязательно. Допускается оставлять любое снаряжение в процессе работы на дистанции в любой БЗ.
12. При прохождении дистанции пешеходная – группа участники задействуют две нитки.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Дистанция оборудована ВСВ:

- ВСВ-1, работает на этапах 1-2 и 7-8, ВСВ-1 пропущена через судейский карабин, закреплённом на ТО-2, исходное положение концы ВСВ-1 находятся в БЗ-1. Концы ВСВ-1 участники имеют право подключить к ИСС перед стартом и отстегнуть после финиша;
- ВСВ-2, работает на этапах 3-4, ВСВ-2 пропущена через судейскую ФСУ, закреплённую на отдельном судейском оборудовании, исходное положение концы ВСВ-2 находятся в ТО-8;
- ВСВ-3, работает на этапах 5-6, ВСВ-3 пропущена через судейскую ФСУ, закреплённую на отдельном судейском оборудовании, исходное положение концы ВСВ-3 закреплены на ТО-5;

2. На концах ВСВ-1, ВСВ-2, ВСВ-3 завязан узел «Проводник восьмерка». Завязывание участниками связки узлов на ВСВ запрещено.

3. Все БЗ обозначены разметкой на полу зала.

Размеры БЗ (м):

БЗ-1	БЗ-2
3,0м	3,0м

4. Расположение, оборудование и высота ТО:


	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5
Расположение	БЗ-1	ОЗ	БЗ-2	ОЗ	БЗ-1
Оборудование	горизонтальная опора	3 карабина	2 карабина	2 карабина	горизонтальная опора
Высота (м)	1,2 м.	9,0 м.	1 м.	8 м.	1,2 м.
Фото ТО при движении участника по перилам к стенду с зацепами					

	ТО-6	ТО-7	ТО-8	Крепление ВСВ-2 ВСВ-3
Расположение	ОЗ	БЗ-2	БЗ-2	
Оборудование	2 карабина	1 карабин	1 карабин	
Высота (м)	8 м.	1 м.	1 м.	
Фото ТО при движении участника по перилам к стенду с зацепами				

СТАРТ (стартовая зона – БЗ-1)

В момент старта всё снаряжение группы должно быть размещено в БЗ-1.

Блок этапов 1-2. Подъем по наклонной навесной - Спуск по наклонной навесной переправе.



Этап 1. Подъем по наклонной навесной переправе (БЗ-1, ТО-1, ТО-2)

Параметры: L 14 м, $\alpha = 35^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-1, ТО-1 горизонтальная опора	ВСВ-1, судейские перила для подъёма первого участника	ОЗ, ТО-2 3 карабина

Действия: при прохождении этапа первый участник поднимается по судейским перилам к ТО-2 по п. 7.11, 7.11.1 (б) с ВКС, закрепляют двойные перила навесной переправы этапа 1 ТО-2 по п.7.6. Движение остальных участников по п. 7.9, 7.9.4(а). Снятие перил наклонной навесной переправы, ВКС и любое другое основное и специальное снаряжение, оставленное на ТО, допускается не производить.

Обратное движение: по п. 7.9, 7.9.4(в) с самостраховкой к судейским перилам по п. 7.10.3, 7.10.8.

Этап 2 Спуск по наклонной навесной переправе (ТО-2, БЗ-2, ТО-3)

Параметры: L 13 м. $\alpha = 37^\circ$.


Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ОЗ, ТО-2 3 карабина	ВСВ-1, судейские перил самостраховки 16 м.	БЗ-2, ТО-3 2 карабина на веревочной двухметровой петле

Действия: первый участник выполняет спуск по п.7.12 с ВКС по судейским или командным перилам этапа 2, перемещаются в БЗ-2, закрепляет двойные перила навесной переправы этапа 2 на ТО-3 по п. 7.6. Движение остальных участников по п. 7.9, 7.9.4(в) самостраховкой к судейским перилам по п. 7.10.3, 7.10.8. Снятие перил наклонной навесной переправы, ВКС и любое другое основное и специальное снаряжение, оставленное на ТО, допускается не производить.

Обратное движение: п. 7.9, .9.4(а) с ВКС.

Блок этапов 3-4. Подъем по стенду с зацепами – Навесная переправа.



Этап 3. Подъем по стенду с зацепами (ТО-8, БЗ-2, ТО-4)

Параметры: L 8 м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-2, ТО-8 1 карабин	ВСВ-2, стенд с зацепами	ОЗ, ТО-4 2 карабина

Действия: подъём участников по п. 7.11, 7.11.1(а) по зацепам с ВКС.

Обратное движение: в случае срыва участник возвращается в БЗ-2 и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Навесная переправа (ТО-4, БЗ-1, ТО-1)

Параметры: L 24 м, $\alpha = 18^\circ$.


Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ОЗ, ТО-4 2 карабина	ВСВ-2, судейские двойные перила	БЗ-1, ТО-1 горизонтальная опора

Действия: переправа участников по п. 7.9, 7.9.4 (в) с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.9, 7.9.4 (в) с ВКС.

Блок этапов 5-6 Навесная переправа – Спуск по перилам



Этап 5. Навесная переправа (ТО-5, БЗ-1, ТО-6)

Параметры: L 24 м, $\alpha = 18^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-1, ТО-5 горизонтальная опора	ВСВ-3, судейские двойные перила для восстановления	ОЗ, ТО-6 2 карабина

Действия: восстановление перил по п.7.6.12. Переправа участников по п. 7.9, 7.9.4 (в) с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.9, 7.9.4 (в).

Этап 6 Спуск по перилам (ТО-6, БЗ-2, ТО-7)

Параметры: L 8 м, $\alpha = 90^\circ$


Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ОЗ, ТО-6 2 карабина	ВСВ-3, ПОД-судейские перила	БЗ-2, ТО-7 1 карабин

Действия: организация перил по п. 7.6. Спуск участников по п. 7.12 с ВКС. Снятие перил по п. 7.6.15.

Обратное движение: по п. 7.11, 7.11.1(б) с ВКС по ПОД.

Блок этапов 7-8. Подъём по наклонной навесной переправе – Спуск по наклонной навесной переправе



Этап 7 Подъем по наклонной навесной переправе (БЗ-2, ТО-3, ТО-2)

Параметры: L 13 м, $\alpha = 37^\circ$

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-2, ТО-3 2 карабина на веревочной двухметровой петле	ВСВ-1, перила этапа 2	ОЗ, ТО-2 3 карабина

Действия: переправа участников по п. 7.9, 7.9.4(а) с ВКС. Снятие перил по 7.6.15. допускается снятие перил с ЦС блока.

Обратное движение: п.7.9.4(в) с подстраховкой к судейским перилам по п. 7.10.3, 7.10.8. При невозможности снятия перил один участник перемещается из БЗ-1 в БЗ-2. Другой при необходимости перемещается к ТО-2 согласно условиям либо по п. 7.11, 7.11.1(б) с ВКС по судейским перилам.

Этап 8. Спуск по наклонно й навесной переправе (ТО-2, ТО-1, БЗ-1)

Параметры: L 14 м, $\alpha = 35^\circ$

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ОЗ, ТО-2 3 карабина	ВСВ-1, судейские перила самостраховки 16 м.	БЗ-1, ТО-1 горизонтальная опора

Действия: переправа участников по п. 7.9, 7.9.4(в) с самостраховкой к судейским перилам по п. 7.10.3, 7.10.8. Снятие перил по п. 7.6.15.

Обратное движение: по п. 7.9, 7.9.4(а) с ВКС. При невозможности снятия перил один участник перемещается к ТО-2 по п. 7.11, 7.11.1(б) с ВКС по судейским перилам.

ФИНИШ. Отметка нажатие кнопки финиша по сбору всех участников и снаряжения в БЗ-1. В случае нажатия кнопки финиша до выполнения указанных выше требований участники исправляют нарушения. Повторный финиш фиксируется судейским секундомером.