

После прохождения этапа 4 разрешено оставить в РЗ 3 любое снаряжение, не используемое участниками связки в дальнейшем на дистанции.

Не прохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока.

СТАРТ – РЗ 1

Старт по звуковому сигналу с отметкой в стартовой станции. Отметку производит участник, первым поднимающийся к ТО 2. До старта один конец ВСВ 1 находится в ТО 1 или в ИСС участника, другой – в РЗ 2.

Блок этапов 1-2

1. Навесная переправа вверх (ТО 1 – ТО 2).

Параметры: $L=30$ м. $\alpha(\text{вверх}) = 12^\circ$

Оборудование этапа: ИС – ТО 1, РЗ 1; ВСВ 1; ЦС – ТО 2, судейские перила к ТО2.

Действия: первый участник перемещается в РЗ 2 (движение по полу не регламентируется), поднимается к ТО 2 по п. 7.11, закрепляет только перила навесной переправы в ТО 2, спускается в РЗ 2 по п. 7.12 с ВКС по двойным командным или судейским перилам, перемещается в РЗ 1 (движение по полу не регламентируется). Организация перил по п. 7.6. Переправа участников по п. 7.9 (при этом для ВКС при движении по навесной переправе разрешено не использовать командное ФСУ).

Обратное движение: по 7.9.

Примечание: Перила и устройство крепления навесной переправы остаются для прохождения этапа №9.

2. Спуск по перилам (ТО 2 – РЗ 2).

Параметры: $L = 7$ м. $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа: ИС – ТО 2; ПОД, ВСВ 1; ЦС – РЗ 2.

Действия: организация перил по п. 7.6, движение участников по п. 7.12 с ВКС, снятие перил по п. 7.7.1.

Обратное движение: по ПОД по п. 7.11 с ВКС.

Начало работы (подъем первого участника по перилам) на блоке этапов 3-4 допускается только после освобождения ТО 1 и ТО 2 от командного основного специального снаряжения.

Блок этапов 3-4

Порядок прохождения блока этапов.

1. Первый участник перемещается в РЗ 3 (движение по полу не регламентировано), закрепляет перила навесной переправы в ТО 4. Возвращается в РЗ 2 (движение по полу не регламентировано).

2. Оба участника проходят блок этапов 3-4 согласно «Условиям».

Этап 3. Подъём (РЗ 2 – ТО 5)

Параметры: $L = 7$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа: ИС – РЗ 2; судейские перила, ВСВ 2; ЦС – ТО 5.

Действия: подъем участников по п. 7.11 с ВКС по судейским перилам. Конец ВСВ 2 подключается к страхующему участнику, а середина отрезка ВСВ 2 между ТО3 и ТО 5 подключается к ИСС страхуемого участника скользящим карабином или усом самостраховки. ВСВ 2 необходимо вернуть в исходное положение в БЗ. Разрешается это сделать после прохождения всех блоков дистанции, но до финиша связи.

Обратное движение: п. 7.12 с ВКС по судейским перилам.

Примечание: До старта конец ВСВ 2 и середина отрезка ВСВ 2 между ТО3 и ТО 5 находятся в РЗ 2.

Этап 4. Навесная переправа вниз (ТО 5 - ТО 4)

Параметры: $L = 8$ м, $\alpha = 50^\circ$.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ, ТО 5; ВСВ 2; ЦС – РЗ 3, ТО 4.

Действия: Организация перил по п. 7.6, движение участников по п. 7.9 с ВКС и подстраховкой по п. 7.12 по перилам этапа №3. Снятие перил по п. 7.7.1 из РЗ 3.

Обратное движение: по 7.9 (с ВКС).

Начало работы (движение по стенду с зацепами) на блоке этапов 5-6-7 допускается только после освобождения ТО 4 и ТО 5 от командного основного специального снаряжения.

Блок этапов 5-6-7

Этап 5. Подъём (РЗ 3 – ТО 3)

Параметры: $L = 6$ м. $\alpha = 90^\circ$

Оборудование этапа: ИС – РЗ 3; стенд с зацепами, ВСВ 2; ЦС – ТО 3.

Действия: подъём участников свободным лазаньем по зацепам по п.7.11 с ВКС.

Примечание: В случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в РЗ 3 свободным лазанием по зацепам с ВКС и повторяет прохождение этапа заново.

Этап 6. Навесная переправа (ТО 3 – ТО 5)

Параметры: $L = 5,1$ м, $\alpha = 11^\circ$

Оборудование этапа: ИС – ТО 3; ВСВ 2; двойные судейские перила, ЦС – ТО 5.

Действия: переправа участников по п. 7.9 с ВКС.

Этап 7. Спуск по перилам (ТО 5 - РЗ 2)

Параметры: $L = 7$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа: ИС – ТО 5; ПОД, ВСВ 2; ЦС – РЗ 2

Действия: организация перил по п. 7.6, движение участников по п. 7.12 с ВКС, снятие перил по п. 7.7.1.

Обратное движение: по ПОД по п. 7.11 с ВКС.

Начало работы (подъем первого участника по перилам) на Блоке этапов 8-9 допускается только после освобождения ТО 3 и ТО 5 от командного основного специального снаряжения.

Блок этапов 8-9

8. Подъём (РЗ 2 – ТО 2).

Параметры: $L = 7\text{ м. } \alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа: ИС – РЗ 2; судейские перила, ВСВ 1; ЦС – ТО 2.

Действия: подъем участников по п. 7.11 с ВКС.

Обратное движение: п. 7.12 с ВКС по судейским перилам.

9. Навесная переправа вниз (ТО 2 – ТО 1).

Параметры: $L = 30\text{ м. } \alpha = 12^\circ$.

Оборудование этапа: ИС – ТО 2; ВСВ 1; ЦС – ТО 1, РЗ 1.

Действия: Переправа участников по п. 7.9 (при этом для ВКС на этом этапе разрешено не использовать командное ФСУ). Снятие перил по п. 7.7.1.

Обратное движение: при наличии перил по 7.9 с ВКС, при отсутствии по КОД в РЗ 2 и далее по условиям этапа № 8.

ФИНИШ – РЗ 1

по освобождению всех ТО от командного снаряжения и сбору снаряжения в РЗ 1 (за исключением снаряжения, оставленного в РЗ 3).